

# Activación de SMTP autenticado

*Versión 1.0 – Departamento de sistemas*



## ***Índice***

[Introducción](#)

[Activación de SMTP autenticado en Outlook Express](#)


[Activación de SMTP autenticado en Mozilla Thunderbird](#)

## Introducción

El SMTP autenticado asegura que cada mensaje se pueda corresponder a un único usuario, permitiendo así el combate del correo no solicitado y evitar la falsificación de mensajes. Esta característica debe ser activada en su lector de correo electrónico. Este documento únicamente explica como hacerlo para los programas Outlook Express y Mozilla Thunderbird que ya tengan la cuenta de correo configurada. Si quiere un documento detallado de como configurar su casilla de correo desde el inicio puede consultar el documento alojado en <http://webmail.dedicado.com.uy/docs/>

## Activación de SMTP autenticado en Outlook Express

- 1) Desde el menú 'Herramientas' elija la opción 'Cuentas'.
- 2) Elija la solapa 'Correo' y marque la casilla de correo correspondiente.
- 3) Presione el botón 'Propiedades' que aparece a la derecha.
- 4) Elija la solapa 'Servidores'.
- 5) Marque la opción 'Mi servidor requiere autenticación'.
- 6) Presione el botón 'Aceptar' y luego el botón 'Cerrar'.



## Activación de SMTP autenticado en Mozilla Thunderbird

- 1) Desde el menú 'Tools' elija 'Account options'.
- 2) Elija 'Outgoing Server'.
- 3) Marque la opción 'Use name and password'.
- 4) En el campo 'User name' escriba la dirección de la cuenta de correo correspondiente.
- 5) Presione el botón 'OK'.

